

# Phytoxil<sup>®</sup>

**Soulage la toux**  
(toux sèche et toux grasse)

**Thym-Plantain-Miel\***

Adultes et enfants  
de plus de **2 ans**



DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE IIa

SANOFI 

PHYTOXIL<sup>®</sup> est un dispositif médical indiqué contre la toux (toux sèche et toux grasse), en particulier lorsque celle-ci est associée à une infection des voies respiratoires supérieures.

Le sirop PHYTOXIL<sup>®</sup> Adultes et Enfants contre la toux agit par action mécanique sur la muqueuse irritée grâce à deux mécanismes :

- favorise l'hydratation du mucus afin d'en faciliter l'expectoration physiologique ;
- forme un film protégeant la muqueuse du contact avec des agents extérieurs irritants.

De par son action mécanique, ce produit est adapté aux adultes et aux enfants de plus de deux ans.

Le sirop PHYTOXIL<sup>®</sup> Adultes et Enfants contre la toux agit grâce au complexe *Poliflav M.A.* : une fraction polysaccharidique du Plantain associée au miel pour sa propriété muco-adhésive et une fraction flavonoïque du Thym pour son action anti oxydante qui contribue à la protection de la muqueuse.

Le sirop PHYTOXIL<sup>®</sup> Adultes et Enfants contre la toux est entièrement naturel et sans conservateurs, colorants et autres excipients de synthèse.

## Mises en garde

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs des constituants. Chaque cuillère-dose (5 ml) contient environ 4.1 g de sucre. Conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.

La date de péremption s'applique au produit non ouvert et conservé dans son emballage d'origine.

## Effets secondaires

Le sirop PHYTOXIL<sup>®</sup> Adultes et Enfants pour la toux est généralement bien toléré. Aucun effet secondaire lié à ce produit n'a été notifié.

## Péremption

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le fond de la boîte.

### Mode d'emploi

Enfants de 2 à 6 ans: 1 cuillère dose (5 ml) par prise, 2 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans: 2 cuillères doses (10 ml) par prise, 2 fois par jour.

Adultes: 2 cuillères doses (10 ml) par prise, 2 à 3 fois par jour.

Si nécessaire, le produit peut être pris jusqu'à 4 fois par jour. Les prises peuvent être rapprochées.

Agiter avant usage. Une fois ouvert, bien refermer le flacon après usage. Utiliser dans les 3 mois après l'ouverture. Laver soigneusement la cuillère dose après chaque utilisation.

La formation d'un léger dépôt est due à la composition naturelle du sirop et n'altère pas la qualité du produit.

Si les symptômes persistent pendant plus de quelques jours, consulter un médecin.

### Composition

#### SUBSTANCES FONCTIONNELLES\*

• Complexe Poliflav M.A. : fraction polysaccharidique du Plantain et fraction flavonoïque du Thym.

• Miel

Contient aussi : sucre de canne ; eau ; jus de citron ; arômes naturels d'orange, de citron et de pêche ; gomme xanthane, gomme arabique.

Flacon de 180g e (environ 133 ml)

Cuillère dose incluse  0546

 0373

Sans gluten



Dernière révision de la notice : avril 2016



Fabricant :

Aboca S.p.A. Società Agricola Località Aboca, 20 Sansepolcro  
52037 (AR) - Italie - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Distributeur :

sanofi-aventis France  
82, avenue Raspail  
94250 Gentilly  
France