# Petit Drill

# Traitement de l'irritation de la gorge associée à la toux sèche

#### Notice d'instruction

#### Qu'est-ce que la toux?

La toux est un réflexe naturel et indispensable de défense de l'organisme qui vise à dégager les voies respiratoires. La toux peut être de différente nature : toux grasse dite productive, associée à des expectorations (sécrétions de mucus) et toux sèche dite non productive, sans expectoration.

La toux sèche s'accompagne d'une sensation de picotement au niveau de la gorge et s'intensifie généralement la nuit, altérant ainsi la qualité de vie. En cas de doute sur la nature de la toux, consulter votre médecin ou votre pharmacien.

#### Qu'est-ce que Petit Drill sirop?

Petit Drill sirop est un sirop sans sucre, sans colorant et sans parabène, aromatisé à la fraise.

Petit Drill sirop soulage l'irritation associée à la toux sèche en tapissant et en humidifiant la gorge.

Petit Drill sirop a été spécialement conçu pour être administré chez les nourrissons dès l'âge de 6 mois et chez les enfants jusqu'à 6 ans.

# Comment agit-il?

De par sa composition, Petit Drill sirop forme un film protecteur et humidifie la gorge ce qui permet de calmer l'irritation associée à la toux sèche y compris celle provoquée par certaines agressions extérieures telles que la présence de fumée de cigarette, la pollution, la poussière, un air sec...

## Composition

Glycérol, maltitol liquide (E965), hydroxyéthylcellulose, benzoate de sodium, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, arôme fraise, eau purifiée.

# TOUX SÈCHE

Sirop

# **NOURRISSON - ENFANT**

Sans sucre Sans colorant Sans parabène

#### **Présentation**

Flacon de 125 ml muni d'un bouchon sécurité enfant. Pipette doseuse graduée à 5 ml pour administration orale.

#### **Contre-indications**

Nourrissons de moins de 6 mois.

Allergie à l'un des composants.

Intolérance héréditaire au fructose (fructosémie congénitale) du fait de la présence de maltitol se transformant en fructose.


## Mise en garde et précautions à prendre

Chez le nourrisson de 6 à 12 mois, un avis médical est recommandé. En cas de signes de gravité associés à la toux sèche (tels que difficulté à respirer, fièvre persistante au-delà de 3 jours, vomissements répétés, difficultés à s'alimenter, diarrhée, modifications du comportement ou trouble du sommeil,...), consultez votre médecin. En effet, la toux est le plus souvent liée à une infection virale des voies respiratoires, mais elle peut être le signe d'une maladie nécessitant une prise en charge spécifique (laryngite, pneumopathie, asthme,...).

En cas de contact involontaire avec le nez, les yeux ou les oreilles du nourrisson/enfant, rincer à l'aide de sérum physiologique pour éliminer le sirop.

TENIR HORS DE PORTÉE DES NOURRISSONS/ENFANTS, notamment la pipette.





# Comment utiliser Petit Drill sirop?

Informations concernant l'administration du sirop

Utiliser la pipette doseuse fournie dans la boîte.

Plonger la pipette dans le flacon et tirer sur le piston blanc jusqu'au trait noir de mesure pour prélever une dose de 5 ml.



Introduire l'extrémité de la pipette dans la bouche du nourrisson/enfant en le positionnant de façon à éviter une fausse route du sirop, puis pousser lentement et sans à-coups sur le piston de la pipette pour que le nourrisson/enfant avale le sirop.

Répéter cette opération si nécessaire en respectant les doses ci-dessous.

Âge	Posologie
Nourrissons de 6 à 12 mois	Une dose de 5 ml par prise
Nourrissons/enfants de 1 à 6 ans	Deux doses de 5 ml par prise

3 à 4 fois par 24 heures si nécessaire.

Si les symptômes persistent plus de 3 jours, consultez votre médecin.

Si vous avez oublié de donner Petit Drill sirop au nourrisson/enfant au moment voulu, ne doublez pas la prise. Respectez la dose définie par prise en fonction du nourrisson/enfant.

Rincer la pipette après chaque utilisation à l'eau froide en actionnant le piston plusieurs fois. Vérifier que la pipette soit propre avant de la ranger dans la boîte.

#### Informations concernant la pipette

La pipette fournie avec le sirop est spécialement adaptée pour administrer une dose de 5 ml de Petit Drill sirop.

En cas de perte ou de détérioration de la pipette, ne pas utiliser la pipette d'un autre produit.

Les pièces plastiques de la pipette peuvent se déformer en cas d'exposition à la chaleur.

#### Aussi:

- ne pas utiliser un moyen de nettoyage tel que le lave-vaisselle,
- ne pas stériliser à chaud,
- ne pas placer la pipette dans un four à micro-ondes.

#### **Comment conserver Petit Drill sirop?**

Conserver le flacon bien fermé, à température ambiante.

Ne pas utiliser au-delà de 3 mois après la première ouverture. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption (voir sur l'étiquette du

flacon et/ou sur la boîte).

Informations produit: Tél. 0 800 950 564

# Sirop

#### **Pierre Fabre Medical Devices**

29, avenue du Sidobre 81106 Castres Cedex - France



#### **Pipette**

#### **ROVIPHARM**

ZA Lucinges, 86, route du plan d'eau 01370 Treffort-Cuisiat - France





**E** 0459

Date du marquage CE : 2013

Date de révision de la notice : juillet 2014.









Pierre Fabre
Consumer Health Care
UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT

33106